CONDICIONES DEL SOL

Regiones activas	Total (0)
Agujeros coronales	Un agujero coronal en el HN durante toda la semana restringido a latitudes altas. Un agujero coronal aparece en el limbo oeste el día 16 (0.1%), aumentando rápidamente su tamaño al día 21 (9.1%) ubicándose de frente a la Tierra.
Fulguraciones solares	Total (0), #A (0), #B (0), #C (0), #M (0), #X (0);
Eyecciones de masa coronal	Ninguna

CONDICIONES DEL MEDIO INTERPLANETARIO

Viento solar	Intensidad del viento solar 320km/s a principios del día 16/07. A finales del día comienza a aumentar lentamente hasta alcanzar los 450km/s a mediados del día 17/07. Un nuevo incremento se observa a principios del día 19/07 alcanzando un nuevo máximo de 550km/s a mediados del día 21/07.
Componente sur del campo magnético interplanetario	Fluctuaciones con intensidades $ B_z < 5$ nT a principios del día 17/07.
Otro	Ninguno

CONDICIONES DE MAGNETÓSFERA

Índice Kp	Máximo Kp=3 a principios del día 17/07 y el día 21/07
Índice DST	Durante los días 16-17 predominaron valores negativos con un mínimo valor alcanzado a mediados del día 17/07 de DST= -19nT.
Índice Ksa	Máximo de ksa = 4+ a finales del día 19/07

CONDICIONES DE LA IONOSFERA

f0F2

-

PRONÓSTICOS

Viento solar	Se espera condiciones de viento de 400km/s para los próximos 5 días.
Fulguraciones solares	Baja probabilidad (<10%) de fulguración clase C o mayor.
Tormentas geomagnéticas	Baja probabilidad de tormenta G1 o mayor.
Tormentas de radiación solar	Baja probabilidad de tormenta S1 o mayor
Bloqueos de radio	Baja probabilidad de tormenta R1 o mayor