CONDICIONES DEL SOL

Regiones activas	15; 13040 (S13), 13042 (S02), 13043 (S15), 13044 (S21), 13045 (S20), 13046 (N17), 13047 (S20), 13048 (S13), 13049 (S12), 13050 (N18), 13051 (N28), 13052 (N15), 13053 (N15), 13054 (N21), 13055 (S17).
Agujeros coronales	4; Agujero coronal (CH) 1 en el polo norte, durante todo el período, área máxima ~ 2.2% el día 5. CH2 en el centro del hemisferio norte, con desplazamiento al O, entre los días 4 y 7, área máxima ~ 3.4% el día 4. CH3 el cuadrante SE, con desplazamiento al O, entre los días 6 y 10, área máxima ~ 0.9% el día 7. CH4 al E, con desplazamiento al O, entre los días 6 y 10, área máxima 2.4% el día 9.
Fulguraciones solares	81; B(#28), C(#57), M(#1), X(#0); M2.5
Eyecciones de masa coronal	32; Día 4: 03 UT E, 04 UT E, 11 UT E, 12 UT E 13 UT E, 19 UT E 20 UT O. Día 5: 02 UT E, 04 UT E, 08 UT O, 10 UT E. Día 6: 11 UT E, 22 UT, E. Día 7: 02 UT E, 05 UT O, 12 UT E, 17 UT O. Día 8: 01 UT O, 02 UT O, 05 UT E, 14 UT E, 17 UT O, 20 UT E, 22 UT O. Día 9: 13 UT O, 13 UT O, 16 UT E, 23 UT O. Día 10: 01 UT O, 02 UT N, 12 UT E, 17 UT O.
Partículas energéticas	Sin eventos.

CONDICIONES DEL MEDIO INTERPLANETARIO

Viento solar	Predominan velocidades de viento entre 300 y 450 km/s.
Componente sur del campo magnético interplanetario	Día 7 con mínimo Bz = -19 nT. Días 1, 8, 9 y 10 con valores alcanzando y/o superando los -10 nT. Días 5 y 6 con valores > -5 nT.
Estructuras interplanetarias	Shock interplanetario que puede asociarse a ICME el día 4. ICME el día 7. ICME el día 10, sin efectos geomagnéticos significativos.

CONDICIONES DE LA MAGNETÓSFERA

Índice Kp	Kp = 7 el día 7 a las 12 UT. Días 4, 7 y 8 con valores entre 3 y 5. El resto de los días con valores

	predominantes menores a 3.
Índice DST	Dst = -82 el día 8 a las 00 UT. Predominan valores negativos.
Índice Ksa	No hay datos.
Electrones de alta energía	Sin eventos.

CONDICIONES DE LA IONOSFERA

foF2	Predominan valores semejantes a la curva media mensual para ambas estaciones, Tucumán y Bahía Blanca.
TEC	TEC entre 20 y 30, en el norte argentino, entre las 16 y 22 horas aproximadamente, durante toda la semana.

PRONÓSTICOS

Viento solar	Tendencia en disminución, con valores menores a 450 km/s.
Fulguraciones solares	Baja probabilidad de fulguraciones clase C, M y X
Tormentas geomagnéticas	Sin riesgos.
Tormentas de radiación solar	Riesgo moderado.
Bloqueos de radio	Riesgo fuerte.